

Teškoće u lečenju koronarne bolesti kod pacijenata sa karcinomom

Đordje Dukić¹, Marija Radomirović¹, Jovana Popović¹, Vesna Radojković Radivojević¹, Jovan Krstić², Branislava Ivanović^{1,3}

¹ Klinika za kardiologiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije, ² Klinika za abdominalnu hirurgiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije, ³ Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Kardiovaskularne bolesti (KVB) i maligniteti predstavljaju dva vodeća uzroka smrti širom sveta, a odgovorni su za oko 70% svih smrtnih ishoda. Prevalencija KVB i maligniteta je u porastu, a ova dva stanja su često istovremeno prisutna kod istog pacijenta. Lečenje pacijenata sa KVB i malignitetom predstavlja veliki izazov, jer terapijski pristup lečenju jednog oboljenja može povećati rizik od nastanka komplikacija pri lečenju drugog oboljenja. Uprkos razvoju medikamentne terapije i interventnih procedura, kardiovaskularne bolesti i danas predstavljaju značajan javnozdravstveni izazov. Prevalencija KVB među pacijentima sa malignitetima je veća nego u opštoj populaciji, a u ovoj grupi pacijenata je uočen i povećana stopa morbiditeta i mortaliteta od KVB. U ovom radu prikazan je slučaj 59- godišnjeg muškarca sa karcinomom debelog creva kod koga je došlo do razvoja AKS lečenog individualno prilagođenom medikamentom terapijom zbog visokog rizika od krvarenja. Naš slučaj naglašava važnost multidisciplinarnog pristupa u lečenju AKS kod pacijenata sa malignitetom, zasnovanog na najnovijim preporukama i dokazima iz velikih randomizovanih studija.

Ključne reči: akutni koronarni sindrom, karcinom, dvojna antiagregaciona terapija, krvarenje